

# Termék adatlap

## GC 339+ \*



Automata nyíló-, forgó- és körtolóajtók, valamint ablakok  
biztosító érzékelője

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata tolóajtók biztosítása
- Védőszárny nélküli automata tolóajtók mellékszáróélének biztosítása
- Bel- és kültéri ajtók
- Automata ablakok fő- és mellékszáróélének biztosítása



## TERMÉKLEÍRÁS

Ez az aktív infravörös érzékelő biztosítja az EN 16005 / DIN 18650 szerinti tolóajtókon és az EN 16005 szerinti forgóajtókon a veszélyzónát. A tízféle fényfüggönybeállítás lehetővé teszi a pontosabb védelmet a különböző ajtóhelyzetekben. Az optimalizált ház megakadályozza a nem kívánatos rovarok bejutását. Ezenkívül az aktív infravörös ablakok szükség esetén tisztíthatók vagy cserélhetők, ha eltávolítják őket.

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Megbízható érzékelés 3500 mm-es szerelési magasságig
- Tíz beállítható fényfüggöny-konfiguráció további fényvisszaverő prizmák nélkül
- Kényelmes üzembe helyezés mátrixkijelzővel
- Az üzembe helyezéskor LED-ek segítik a belső fényfüggöny optimális pozicionálását az ajtószárnyak előtt
- Nyíró- és vágóélek által okozott veszélyek elkerülése automata ablakoknál
- Minden beállítás elvégezhető távirányítóval

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 339+ *
Méret	209 x 58 x 47 mm
Technológia	Aktív infravörös sugarak
Aktív infravörös érzékelők száma	2
Üzemi feszültség	12-24 V DC/AC
Üzemi áram	125 mA
Kimenet	Potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP54
Kábelcsatlakozási mód	Dugós rendszercsatlakozó
Csatlakozókábel hossza	2600 mm
Beállíthatóság	gombnyomással, távirányítóval
Szerelési magasság (min.)	2000 mm
Szerelési magasság (max.)	3500 mm
Üzemi hőmérséklet	-25 - 55 °C
Páratartalom	0-95 % relatív, nem kondenzáló
Szabványoknak való megfelelés	EN 16005, DIN 18650

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
GC 339+ *	Biztosító érzékelő automata ajtókhöz	203858	fekete	209 x 58 x 47 mm	Potenciálmentes reléérintkező

**TARTOZÉKOK****GC 339 MENNYEZETI RÖGZÍTŐKONZOL**

Az érzékelő mennyezetre történő rögzítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GC 339 mennyezeti rögzítőkonzol	GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	153568	fekete

**GC 339 MENNYEZETI BEÉPÍTŐKÉSZLET, RÖVID \***

Beépítőkészlet a jelző mennyezetbe történő beépítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
GC 339 mennyezeti beépítőkészlet, rövid *	GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	200682	fekete	254 x 60 x 3 mm

**KÖRÍVADAPTER GC 339-HOZ**

Az érzékelők körtolóajtókra vagy forgóajtókra történő felszereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Körívadapter GC 339-hoz	GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	151540	fekete	209 x 58 x 10 mm

### GC 363 / GC 339 MENNYEZETI BEÉPÍTŐKÉSZLET

Beépítőkészlet a jelző mennyezetbe történő beépítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
GC 363 / GC 339 mennyezeti beépítőkészlet	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	151254	fehér	360 x 83.3 x 20.5 mm
GC 363 / GC 339 mennyezeti beépítőkészlet	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	151253	fekete	360 x 83.3 x 20.5 mm

### GC 363 / GC 339 VÉDŐBURKOLAT \*

Védi az érzékelőt kültéri telepítés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Védőburkolat GC 363, GC 339 számára	Védelem a csapadék ellen kültéri telepítés esetén / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	158250	fekete	309 x 73 x 73 mm

### SMART DAISY CHAIN HUB \*

Löket akár három GC 363+ kombinált érzékelő soros kapcsoláshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Smart Daisy Chain Hub *	Hub akár három lineáris tolvajtóérzékelő soros kapcsoláshoz. Kizárólag a GC 363+ és GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis.	203860	kék



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.