

Termék adatlap

TS 4000 S csukótest



EN 2-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz csukási készlettel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- A csukási késleltetés szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 S csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Integrált csukási késleltetés	Igen
Csukóerő-állítási helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	119562	fekete RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107747	fehér RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107746	sötétbronz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107745	ezüstszínű	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107748	RAL szerint	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

SZERELŐANYAG**RÖGZÍTŐLEMEZ SZEGMENSES TETEJŰ AJTÓHOZ**

TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	058782	ezüstszínű
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	119472	RAL szerint
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	058783	sötétbronz

FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

TS 4000 S csukótest



ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegastagság
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009494	RAL szerint	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057126	ezüstsínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057127	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009491	fehér RAL 9016	10 mm

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegastagság
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007923	ezüstsínű	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007926	RAL szerint	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007924	sötétbronz	10 mm

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstsínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint