

# Termék adatlap

## TS 4000 / 2000 rudazat, meghosszabbított



Ajtókra szerelés esetén 70–170 mm kávamélységig  
használható

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Nagy kávamélységekhez
- Jobbos és balos ütközőajtók

# TS 4000 / 2000 rudazat, meghosszabbított

## TERMÉKJELLEMZŐK

→ Ajtótokra szerelés esetén 70–170 mm kávamélységig használható

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 / 2000 rudazat, meghosszabbított
Rögzítés	Nem
Integrált füstkapcsoló	Nem

## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70–170 mm kávamélységig használható	102434	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70–170 mm kávamélységig használható	102431	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70–170 mm kávamélységig használható	102433	fehér RAL 9016

## SZERELŐANYAG

### SZERELŐLAP RUDAZATHOZ \*

TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	082506	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	057109	ezüstszínű

# TS 4000 / 2000 rudazat, meghosszabbított



## SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053319	sötétbronz
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	027460	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053318	ezüstsínű

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.