

# Termék adatlap

# TS 2000 NV BC

# csukótest



Alaptest EN 2-4 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz  
nyitáscsillapítással

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánntal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen oldalról beállítható csukóerő
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Az ajtócsukó ajtószárnyra és ajtótokra szerelve is használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 2000 NV BC csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	226 mm
Szélesség	51 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Oldalt
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 2000 NV BC csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	124944	ezüstszínű	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	124947	RAL szerint	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	124945	sötétbronz	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	124946	fehér RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

# TS 2000 NV BC csukótest



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 2000 NV BC csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	205332	fekete RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

## SZERELŐANYAG

### RÖGZÍTŐLEMEZ SZEGMENSES TETEJŰ AJTÓHOZ \*

TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz *	TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm	127434	ezüstszínű
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm	127435	RAL szerint

## ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014835	ezüstszínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014843	fehér RAL 9016	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014836	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014845	RAL szerint	10 mm

## SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 3000 / 2000 NV számára



# TS 2000 NV BC csukótest



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelő- és ellenlemez teliüveg ajtóhoz	TS 3000/TS 2000 NV számára	090259	ezüstsínű	10 mm

## SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 2000 NV (BC) számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 2000 NV és NV BC számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	126234

## KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 2000 NV / TS 3000 V számára	127433	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	TS 2000 NV / TS 3000 V számára	127432	ezüstsínű

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.