

Termék adatlap

E 170 230 V *



Ollós motor dizájn megoldásként az optimális szellőztetéshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Természetes szellőzés a homlokzaton
- Befelé nyíló bukószárnyak
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémlablakokra
- Szerelés tokra

TERMÉKJELLEMZŐK

- Egy termékben egyesíti az OL 90 N felüvilágító nyitót és az E 212 elektromos lineáris motort
- Takaróprofilba integrált ollók
- Elegáns dizájn és plusz védelem a szennyeződés ellen
- A nyitási szélesség változtatható, így rugalmasan hozzáigazítható a helyi igényekhez

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E 170 230 V *
i méret (min.)	20 mm
i méret (max.)	70 mm
Nyitási szélesség (max.)	170 mm
Szellőztetési nyitási sebesség	4.9 mm/s
Tolóerő	1500 N
Húzóerő	1500 N
Betéttömeg (max.)	80 kg/m ²
Frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	230 V AC
Áramfelvétel	0.2 A
Teljesítményfelvétel	90 W
Bekapcsolási időtartam	25 %
Min. érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Erek száma	4 Er
Üzemi hőmérséklet	-20 – 60 °C
Védettség	IP42
Löketrövidítés típusa	Mechanikus
Véghelyzeti lekapcsolás kitolva	Végálláskapcsoló
Véghelyzeti lekapcsolás behúzva	Végálláskapcsoló
Túlterhelés miatti lekapcsolás	Igen
KNX-képes	Nem
Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üzemi feszültség	Szárnyszélesség (min.)
E 170 230 V *	Szárnybakkal együtt	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Szárnybakkal együtt	128709	RAL szerint	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Szárnybakkal együtt	128708	fehér RAL 9016	230 V AC	550 mm

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Üzemi feszültség	Szárny szélesség (min.)
GEZE E 170/2, 230 V 1600 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V 2400 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128720	EV1	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V 1600 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128715	fehér RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V 2400 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128721	fehér RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V 1600 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128716	RAL szerint	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V 2400 mm-ig *	Szárnybakkal együtt	128722	RAL szerint	230 V AC	1600 mm

TARTOZÉKOK**STANDARD SZÁRNYBAK E 170-HEZ ***

Négyszögletű ablakokhoz

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Standard szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128925	EV1
Standard szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128927	RAL szerint
Standard szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128926	fehér RAL 9016

CSÚSZÓ SZÁRNYBAK E 170-HEZ *

Az E 170 ollós motor ferde ablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Csúszó szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128930	RAL szerint
Csúszó szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128928	EV1
Csúszó szárnybak E 170-hez *	E 170-hez való	128929	fehér RAL 9016

VARIÁLHATÓ BURKOLAT E 170-HEZ *

Elegáns dizájn és plusz védelem a szennyeződés ellen GEZE ollós motorokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Variálható burkolat E 170-hez *	Dizájnkészlet GEZE ollós motorokhoz	128924	RAL szerint
Variálható burkolat E 170-hez *	Dizájnkészlet GEZE ollós motorokhoz	128922	EV1
Variálható burkolat E 170-hez *	Dizájnkészlet GEZE ollós motorokhoz	128923	fehér RAL 9016

35. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
35. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 300mm	014499	Horganyzott

60. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
60. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 700mm	133814	Horganyzott

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.