

Termék adatlap

ISM TS 5000 csúszósín



Csukássorrend szabályozással és karokkal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	ISM TS 5000 csúszósín
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1158
Hosszúság	2630 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115592	Nemesacélhoz hasonló	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115549	ezüstszínű	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115591	fehér RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115593	RAL szerint	2630 x 40 x 30 mm

TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben	154767	fekete

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

ISM és E-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118702	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118703	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.