

Termék adatlap

TS 3000 V BC

csukótest



Alaptest EN 1-4 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz
nyitáscsillapítással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtószárnyra vagy ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon és a pánttal ellentétes oldalon



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen oldalról beállítható csukóerő
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Az ajtócsukó ajtószárnyra és ajtótokra szerelve is használható
- A kis számú alkatrészeknek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 3000 V BC csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szerelőlap EN 1154 melléklet szerinti furatképpel	Igen
Hosszúság	226 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Oldalt
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 3000 V BC csukó	Csukóerő EN 1-4, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	109328	fehér RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC csukó	Csukóerő EN 1-4, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	109326	ezüstsínű	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 3000 V BC csukó	Csukóerő EN 1-4, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	109327	sötétbronz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC csukó	Csukóerő EN 1-4, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	109329	RAL szerint	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011232	sötétbronz	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011233	fehér RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz *	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	135237	fekete RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011230	ezüstszínű	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011234	RAL szerint	226 x 60 x 5 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.