

Termék adatlap

SCT nemesacél *



Nemesacél kulcsos kapcsoló automata ajtók üzemmódjának
jogosult vezérléséhez és módosításához

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata ajtók jogosult vezérléséhez
- Automata ajtók üzemmódjának jogosult módosítása
- Kül- és beltéri használatra alkalmas

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Robusztus fém ház
- Betörésgátló a mechanikus fedélreteszelés révén
- Védettség IP54

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	SCT nemesacél *
Védettség	IP54

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
Kulcsos kapcsoló, impulzusos működés, profilfélcilinder nélkül	Rögzítés karmokkal vagy csavarokkal, egyoldalt impulzusos működés (a kulcs középállásban kihúzható), a fedél csak kulccsal szerelhető le, könnyűfém burkolat, védettség IP54	098870	ezüstsztín ű	79 x 79 x 12.5 mm	Falsík alatti szerelés
Kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel és három kulccsal	kétoldalt rögzülő vagy impulzusos működés állítható be (a kulcs középállásban kihúzható), a fedél csak kulccsal szerelhető le, könnyűfém burkolat, védettség IP54	137056	ezüstsztín ű		Falsíkra történő szerelés
Kulcsos kapcsoló, rögzülő, profilfélcilinder nélkül	Rögzítés karmokkal vagy csavarokkal, egyoldalt reteszelés (a kulcs középállásban kihúzható), a fedél csak kulccsal szerelhető le, könnyűfém burkolat, IP54 szintű védelem	111357	ezüstsztín ű	79 x 79 x 12 mm	Falsík alatti szerelés

TARTOZÉKOK**PROFILFÉLCILINDER 40 MM**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
profilfélcilinder 40 mm	Osztás (10/30) három kulccsal, különböző zárlatú, SCT kulcsos kapcsolóhoz és MBZ kapcsolószekrény zárhoz	090176	ezüstsztín ű	Integrált

SCT nemesacél *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.