

Termék adatlap

TS 3000 V *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó egyszárnyú, max.
1100 mm szárnyzélességű ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtószárnyra vagy ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon és a pánttal ellentétes oldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN1-4 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Minden funkció előlről beállítható (a csukóerő kivételével)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 3000 V *
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtótokra szerelés a pántoldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Oldalt
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN ***

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítéssel és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méretek
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115191	ezüstsínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115192	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BG TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN *

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték
BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	115194	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	115193	ezüstsztínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték	Tengelyhosszabbító
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	015695	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	000773	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	068221	ezüstsztínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	014945	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

BG TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025655	ezüstsztínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025656	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	029404	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	028732	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 3000 V CSUKÓTEST

Alaptest EN 1-4 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 3000 V csukó	Csukóerő EN 1-4 (csúszósín és kar nélkül)	028349	sötétbronz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V csukó	Csukóerő EN 1-4 (csúszósín és kar nélkül)	028351	RAL szerint	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V csukó	Csukóerő EN 1-4 (csúszósín és kar nélkül)	028348	ezüstsínű	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V csukó	Csukóerő EN 1-4 (csúszósín és kar nélkül)	028350	fehér RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

BG TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102368	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102367	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	108482	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102366	ezüstsínű	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	108481	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102364	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102365	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102363	ezüstszínű	452.5 x 33 x 30 mm

TARTOZÉKOK**AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA ***

TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072769	Nemesacél	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072770	Sárgaréz	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	013487	ezüstszínű	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014855	fehér RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014849	sötétbronz	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014856	RAL szerint	237 x 55 x 67.2 mm

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092928	Polírozott nemesacél	277 x 54 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092929	Matt nemesacél	277 x 54 x 72 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092924	Matt nemesacél	237 x 54 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092923	Polírozott nemesacél	237 x 54 x 72 mm

SZERELŐANYAG**FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014835	ezüstszínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014843	fehér RAL 9016	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014836	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014845	RAL szerint	10 mm

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelő- és ellenlemez teliüveg ajtóhoz	TS 3000/TS 2000 NV számára	090259	ezüstszínű	10 mm

SZERELŐLAP BG CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, Ecline, T-Stop és EFS csúszósínhez, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	124684	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	124683	ezüstszínű

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, Ecline, T-Stop és EFS csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	001512	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	104515	RAL szerint
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	129252	fehér RAL 9016

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011232	sötétbronz	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011233	fehér RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz *	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	135237	fekete RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011230	ezüstszínű	226 x 60 x 5 mm
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	011234	RAL szerint	226 x 60 x 5 mm

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

standard csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	030033	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	028393	Nemesacélhoz hasonló
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	025657	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	025658	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	030034	fehér RAL 9016

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

Ecline és T-Stop csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	Ecline és T-Stop csúszósínhez	115006	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	Ecline és T-Stop csúszósínhez	115007	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.