

Termék adatlap

TS 1500



Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz egyszárnyú, max. 1100 mm szárny szélességű ajtókhoz, beállítható csukási sebességgel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

TERMÉKJELLEMZŐK

- A csapágybak forgatásával EN3 és EN4 között változtatható csukóerő
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 1500
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólápra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólápra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, szereléssel
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**TS 1500 / 1000 C RUDAZAT**

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101817	fehér RAL 9016	150 °
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101815	ezüstszínű	150 °
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101818	RAL szerint	150 °

TS 1500 / 1000 C RUDAZAT

Normál rudazat



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 1500/1000 C rudazat *	Standard	101882	RAL szerint
TS 1500/1000 C rudazat *	Standard	101881	fehér RAL 9016
TS 1500/1000 C rudazat	Standard	101878	ezüstszínű
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standard	188145	ezüstszínű

TS 1500 CSUKÓTEST

Alaptest EN 3 vagy EN 4 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 1500 csukó	rudazatos használat esetén: Csukóerő EN 3/4 / csúszósínes használat esetén: Csukóerő EN 1 / szállítás rudazat/csúszósín nélkül	101794	fehér RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 csukó	rudazatos használat esetén: Csukóerő EN 3/4 / csúszósínes használat esetén: Csukóerő EN 1 / szállítás rudazat/csúszósín nélkül	101793	sötétbronz	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 csukó	rudazatos használat esetén: Csukóerő EN 3/4 / csúszósínes használat esetén: Csukóerő EN 1 / szállítás rudazat/csúszósín nélkül	101875	RAL szerint	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 csukó	rudazatos használat esetén: Csukóerő EN 3/4 / csúszósínes használat esetén: Csukóerő EN 1 / szállítás rudazat/csúszósín nélkül	101792	ezüstszínű	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

TARTOZÉKOK

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA

TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080147	ezüstszínű	188 x 47 x 57.5 mm
Ajtócsukó takarósapka	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080149	fehér RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080148	sötétbronz	188 x 47 x 57.5 mm

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

TS 1500 / 1000 C RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101817	fehér RAL 9016	150 °
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101815	ezüstszínű	150 °
TS 1500/1000 C/F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	101818	RAL szerint	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 1500 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029683	sötétbronz
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029682	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029685	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029686	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.