

Termék adatlap

TS 2000 NV



Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukó egyszárnyú, max. 1100 mm szárny szélességű ajtókhöz, fokozatmentesen beállítható csukóerővel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 2000 NV
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárnyszélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Csukóerő-állítás helye	Oldalt
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**TS 4000 / 2000 RUDAZAT**

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

TS 2000 NV



TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Normál rudazat



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102425	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102421	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102423	fehér RAL 9016
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102426	Nemesacélhoz hasonló

TS 4000 / 2000 RUDAZAT, MEGHOSSZABBÍTOTT

Ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102434	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102431	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102433	fehér RAL 9016

TS 2000 NV CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 2000 NV csukó	Csukóerő EN2-4 (rudazat nélkül)	128888	RAL szerint	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV csukó	Csukóerő EN2-4 (rudazat nélkül)	128885	ezüstszínű	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV csukó	Csukóerő EN2-4 (rudazat nélkül)	128887	fehér RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV csukó	Csukóerő EN2-4 (rudazat nélkül)	128886	sötétbronz	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV csukó	Csukóerő EN2-4 (rudazat nélkül)	205324	fekete RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

TARTOZÉKOK

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072769	Nemesacél	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072770	Sárgaréz	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	013487	ezüstszínű	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014855	fehér RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014849	sötétbronz	237 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	014856	RAL szerint	237 x 55 x 67.2 mm

TS 2000 NV



TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092928	Polírozott nemesacél	277 x 54 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092929	Matt nemesacél	277 x 54 x 72 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092924	Matt nemesacél	237 x 54 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092923	Polírozott nemesacél	237 x 54 x 72 mm

SZERELŐANYAG

TENGELYHOSSZABBÍTÓ

TS 4000 / TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tengelyhosszabbító
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103678	fekete	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103550	Horganyzott	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103679	fekete	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	139793	RAL szerint	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103548	Horganyzott	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103677	fekete	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103549	Horganyzott	15 mm

RÖGZÍTŐLEMEZ SZEGMENSES TETEJŰ AJTÓHOZ *

TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz *	TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm	127434	ezüstszínű
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 2000 NV számára, ívmagasság max. 130 mm	127435	RAL szerint

TS 2000 NV



FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014835	ezüstszínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014843	fehér RAL 9016	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014836	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 3000/TS 2000 NV számára	014845	RAL szerint	10 mm

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelő- és ellenlemez teliüveg ajtóhoz	TS 3000/TS 2000 NV számára	090259	ezüstszínű	10 mm

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ *

TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	082506	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	057109	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ


TS 2000 NV (BC) számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 2000 NV és NV BC számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	126234

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053319	sötétbronz
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	027460	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053318	ezüstszínű

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 3000 / 2000 NV számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 2000 NV / TS 3000 V számára	127433	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	TS 2000 NV / TS 3000 V számára	127432	ezüstsínű

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.