

Termék adatlap

TS 5000 S



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó egyszárnyú, max.
1400 mm szárnyzélességű ajtókhöz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Magas átjárási kényelem a csukási késleltetésnek köszönhetően



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- A csukási késleltetés a 160° és 80° közötti tartományban egyénileg beállítható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 S
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Integrált csukási késleltetés	Igen
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN *

+/- 2 mm-es magassáskiegyenlítéssel és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magassáskiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115191	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magassáskiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115192	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték	Tengelyhosszabbító
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	015695	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	000773	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	068221	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	014945	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 S CSUKÓTEST

Aptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107938	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107935	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107937	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107936	sötétbronz	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 S



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 S	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137722	Nemesacél tolozár	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	108481	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102364	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102365	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral	102363	ezüstsínű	452.5 x 33 x 30 mm

TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

SZERELŐANYAG**FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009494	RAL szerint	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057126	ezüstsínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057127	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009491	fehér RAL 9016	10 mm

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007923	ezüstszínű	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007926	RAL szerint	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007924	sötétbronz	10 mm

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, ECLine, T-Stop és EFS csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / ECLine / T-Stop / EFS csúszósínhez	001512	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / ECLine / T-Stop / EFS csúszósínhez	104515	RAL szerint
Szerelőlap csúszósínhez	Standard / ECLine / T-Stop / EFS csúszósínhez	129252	fehér RAL 9016

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.