

Termék adatlap

TS 3000 EN3



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó egyszárnyú, max. 950 mm szárny szélességű ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 950 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtószárnyra vagy ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon és a pánttal ellentétes oldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- EN3 fix csukóerő
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--|
| Kereskedelmi név | TS 3000 EN3 |
| Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárnyszélességig (max.) mm-ben | 950 mm |
| Szárnyszélesség (max.) | 950 mm |
| Szerelési mód | Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtótokra szerelés a pántoldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal |
| Nyílásszög (max.) | 180 ° |
| Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként | Igen |
| Beállítható csukóerő | Nem |
| Csukási sebesség beállítható | Igen |
| Beállítható végzárás | Igen, szeleppel |
| Integrált nyitáscsillapítás | Nem |
| Rögzítés | Opcionális |
| Integrált füstkapcsoló | Nem |

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN ***

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítéssel és karral



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méretek |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín | Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral | 115191 | ezüstsínű | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín | Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral | 115192 | RAL szerint | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

BG TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN *

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, pánttal ellentétes oldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|--|---|---------------|-------------|------------------------|
| BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín | +/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 115194 | RAL szerint | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín | +/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 115193 | ezüstsínű | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Tengelyhosszabbító |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral | 015695 | fehér RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral | 000773 | RAL szerint | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral | 068221 | ezüstsínű | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral | 014945 | Nemesacélhoz hasonló | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

BG TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral, pánttal ellentétes oldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|------------------------|---|---------------|----------------------|------------------------|
| BG TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 025655 | ezüstsínű | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| BG TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 025656 | RAL szerint | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| BG TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 029404 | fehér RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| BG TS 3/5000 csúszósín | Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 028732 | Nemesacélhoz hasonló | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

TS 3000 EN3 CSUKÓTEST *

Alaptest EN 3 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szárnyszélesség (max.) |
|------------------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------------|
| GEZE TS 3000 EN3 csukó | Csukóerő EN3 (csúszósín és kar nélkül) | 102308 | RAL szerint | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 csukó | Csukóerő EN3 (csúszósín és kar nélkül) | 102247 | ezüstsínű | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 csukó | Csukóerő EN3 (csúszósín és kar nélkül) | 102306 | sötétbronz | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 csukó | Csukóerő EN3 (csúszósín és kar nélkül) | 102307 | fehér RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |

BG TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral, pánttal ellentétes oldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|--------------------|
| BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 102368 | RAL szerint | 452.5 x 33 x 30 mm |
| BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 102367 | Nemesacélhoz hasonló | 452.5 x 33 x 30 mm |
| BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 108482 | fehér RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható | 102366 | ezüstsínű | 452.5 x 33 x 30 mm |

TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méreték |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral | 108481 | fehér RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral | 102364 | Nemesacélhoz hasonló | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral | 102365 | RAL szerint | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop csúszósín | beépített nyitáshatárolóval és karral | 102363 | ezüstszínű | 452.5 x 33 x 30 mm |

TARTOZÉKOK**AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA ***

TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méreték |
|-------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 072769 | Nemesacél | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 072770 | Sárgaréz | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 013487 | ezüstszínű | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 014855 | fehér RAL 9016 | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 014849 | sötétbronz | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000 / TS 2000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 014856 | RAL szerint | 237 x 55 x 67.2 mm |

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--------------------------|---|---------------|
| Mechanikus rögzítőegység | Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható | 071924 |

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|------------------------------|--|---------------|
| Rugalmas nyitási csillapítás | szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín | 069780 |

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, íves forma

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092928 | Polírozott nemesacél | 277 x 54 x 72 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000-hez / TS 2000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092929 | Matt nemesacél | 277 x 54 x 72 mm |

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 3000-hez / TS 2000-hez, szögletes forma

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092924 | Matt nemesacél | 237 x 54 x 72 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 3000-hez / TS 2000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092923 | Polírozott nemesacél | 237 x 54 x 72 mm |

SZERELŐANYAG**FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|-------------------------|---|---------------|
| Fúrósablon ajtócsukóhoz | TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára | 053134 |

ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 3000 / 2000 NV számára



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Üvegvastagság |
|------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Üvegszorító talp | TS 3000/TS 2000 NV számára | 014835 | ezüstszínű | 10 mm |
| Üvegszorító talp | TS 3000/TS 2000 NV számára | 014843 | fehér RAL 9016 | 10 mm |
| Üvegszorító talp | TS 3000/TS 2000 NV számára | 014836 | sötétbronz | 10 mm |
| Üvegszorító talp | TS 3000/TS 2000 NV számára | 014845 | RAL szerint | 10 mm |

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 3000 / 2000 NV számára



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Üvegvastagság |
|---|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| Szerelő- és ellenlemez teliüveg ajtóhoz | TS 3000/TS 2000 NV számára | 090259 | ezüstszínű | 10 mm |

SZERELŐLAP BG CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, Ecline, T-Stop és EFS csúszósínhez, pánttal ellentétes oldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|----------------------------|---|---------------|-------------|
| Szerelőlap BG csúszósínhez | Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez | 124684 | RAL szerint |
| Szerelőlap BG csúszósínhez | Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez | 124683 | ezüstszínű |

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, Ecline, T-Stop és EFS csúszósínhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-------------------------|---|---------------|----------------|
| Szerelőlap csúszósínhez | Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez | 001512 | ezüstszínű |
| Szerelőlap csúszósínhez | Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez | 104515 | RAL szerint |
| Szerelőlap csúszósínhez | Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez | 129252 | fehér RAL 9016 |

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 011232 | sötétbronz | 226 x 60 x 5 mm |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 011233 | fehér RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz * | TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 135237 | fekete RAL 9005 | 226 x 60 x 5 mm |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 011230 | ezüstszínű | 226 x 60 x 5 mm |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 3000 számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 011234 | RAL szerint | 226 x 60 x 5 mm |

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

standard csúszósínhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Kiváltókáva sarokelem | standard csúszósínhez | 030033 | sötétbronz |
| Kiváltókáva sarokelem | standard csúszósínhez | 028393 | Nemesacélhoz hasonló |
| Kiváltókáva sarokelem | standard csúszósínhez | 025657 | ezüstszínű |
| Kiváltókáva sarokelem | standard csúszósínhez | 025658 | RAL szerint |
| Kiváltókáva sarokelem | standard csúszósínhez | 030034 | fehér RAL 9016 |

TS 3000 EN3



KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

Ecline és T-Stop csúszósínhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| Kiváltókáva sarokelem | Ecline és T-Stop csúszósínhez | 115006 | ezüstszínű |
| Kiváltókáva sarokelem | Ecline és T-Stop csúszósínhez | 115007 | RAL szerint |

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.