

# Termék adatlap

# **TS 4000 EFS KM BG**

# **csukótest \***



EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukó elektromos szabadonfutó funkcióval

#### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás a rudazat segítségével beállítható
- Elektromos szabadonfutó funkció
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápfeszültség 24 V DC
- Az összes többi GEZE TS 4000 ajtócsukóval azonos furatkép

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 EFS KM BG csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	1 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	325 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos
Integrált füstkapcsoló	Nem



## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méret	Szárnyszéles ség (max.)
GEZE TS 4000 EFS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel szabadonfutó funkcióhoz (szabadfutó rudazat nélkül)	N/A	RAL szerint	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel szabadonfutó funkcióhoz (szabadfutó rudazat nélkül)	N/A	ezüstsín ű	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.