

Termék adatlap

Boxer P *



Integrált ajtócsukó max. 1100 mm szárny szélességű,
egyszárnyú lengőajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Jobbos és balos lengőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű és 80 kg szárny súlyú lengőajtók
- 40 mm feletti ajtólap vastagsághoz
- Integrált szerelés

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb dizájnelvadásokat
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer P *
Szárny szélesség (max.)	1100 mm
Szárny súly (max.)	120 kg
Szerelési mód	Rejtett
Nyílásszög (max.)	120 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Fent
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**BOXER 2-4 CSUKÓTEST**

Aptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstsín ű
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	ezüstsín ű

BOXER 2-4 2V CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással és végzárás szeleppel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz zabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű

BOXER P 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN

12 mm-es szerkezeti magassággal és karral lengőajtókhoz (csak Boxer 2-4)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Hosszúság
Boxer 12 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz, szerkezeti magasság 12 mm (csak Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	RAL szerint	440 mm
Boxer 12 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz, szerkezeti magasság 12 mm (csak Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	ezüstszín ű	440 mm

BOXER P 20,7 MM-ES CSÚSZÓSÍN

20,7 mm-es szerkezeti magassággal és karral lengőajtókhoz (csak Boxer 2-4)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Max. rögzítési pont
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm (csak Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	ezüstsín ű	120 °
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm (csak Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	RAL szerint	120 °

TARTOZÉKOK**MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG**

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

Boxer 12 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Boxer 12 mm-es csúszósínhez	129343

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Boxer 12 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Boxer 12 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel nem járható	129145

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.