

# Termék adatlap

## Perlan 140 készlet

### üvegszárnyhoz



Tolóvasalat üvegszárnyhoz és mennyezeti szereléshez

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

→ Max. 140 kg szárny súlyú tolószárnyhoz alkalmas

## TERMÉKJELLEMZŐK

→ Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyú üveg- és faszárnyhoz

## MŰSZAKI ADATOK

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Kereskedelmi név        | Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz |
| Korrózióvédelmi osztály | 2                                |
| Üvegvastagság           | 8 - 12.76 mm                     |
| Szín                    | EV1                              |

## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Megnevezés                       | Leírás  | Azonosítószám | Szín                 | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134844        | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm                  | 1040 mm                 |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134834        | EV1                  | 500 mm                  | 1040 mm                 |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134833        | EV1                  | 500 mm                  | 840 mm                  |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134845        | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm                  | 1240 mm                 |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134835        | EV1                  | 500 mm                  | 1240 mm                 |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134843        | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm                  | 840 mm                  |

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

## PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



| Megnevezés                              | Leírás   | Azonosítószám | Szín       | Üvegvastagság |
|---|--|---------------|------------|---------------|
| Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható) | fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül | 120417        | ezüstszínű | 8 - 13.5 mm   |



### PERLAN 140 VÉGÜTKÖZŐ (KS IS)

Végütköző tolérszárnyhoz, kültéri használatra is alkalmas



| Megnevezés                   | Leírás                        | Azonosítószám |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Perlan 140 végütköző (KS is) | Acél alkatrészek nemesacélból | 119362        |

### HOMLOKOLDALI BURKOLAT PERLAN FUTÓPROFILHOZ

Homlokoldali burkolat Perlan futóprofilhoz



| Megnevezés                                 | Azonosítószám | Szín   |
|--|---------------|--------|
| Homlokoldali burkolat Perlan futóprofilhoz | 119649        | fekete |

### RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



| Megnevezés  | Azonosítószám |
|-------------|---------------|
| Rögzítőrugó | 064242        |

### GÖRGŐSKOCSI FÜGGESZTŐCSAVAR NÉLKÜL

Görgőskocsi max. 140 kg szárny súlyhoz



| Megnevezés                         | Leírás                  | Azonosítószám |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Görgőskocsi függesztőcsavar nélkül | Szárny súly max. 140 kg | 064248        |

**PERLAN 140 FUTÓPROFIL**

Futósín tolóvasalathoz



| Megnevezés            | Leírás   | Azonosítószám | Szín                 |
|-----------------------|--|---------------|----------------------|
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 142518        | EV1                  |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 128660        | EV1                  |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 128662        | Nemesacélhoz hasonló |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135061        | Nemesacélhoz hasonló |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135048        | EV1                  |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135050        | Nemesacélhoz hasonló |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135049        | Nemesacélhoz hasonló |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135047        | EV1                  |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 142519        | EV1                  |
| Perlan 140 futóprofil | Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve) | 135046        | EV1                  |