

Termék adatlap

Perlan 140 készlet

faszárnyhoz



Tolóvasalat fali szereléshez és faszárnyhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mennyezetre és falra szereléshez
- Max. 80 kg szárny súlyhoz

Perlan 140 készlet faszárnyhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

→ Tolóvasalat fali szereléshez és max. 80 kg szárny súlyú faszárnyhoz

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Perlan 140 készlet faszárnyhoz
Szárnysúly (max.)	80 kg
Korrózióvédelmi osztály	2
Szín	EV1

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez függesztőlappal, normál fali sarokelemmel és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez függesztőlappal, normál fali sarokelemmel és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PADLÓVEZETŐ FASZÁRNYHOZ

Padlóra szerelt padlóvezető faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Padlóvezető normál faszárnyhoz	Rögzítőanyag nélkül	002191	Horganyzott

Perlan 140 készlet faszárnyhoz



PERLAN 140 VÉGÜTKÖZŐ (KS IS)

Végütköző tolszárnyhoz, kültéri használatra is alkalmas



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Perlan 140 végütköző (KS is)	Acél alkatrészek nemesacélból	119362

HOMLOKOLDALI BURKOLAT PERLAN FUTÓPROFILHOZ

Homlokoldali burkolat Perlan futóprofilhoz



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Homlokoldali burkolat Perlan futóprofilhoz	119649	fekete

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskoci egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 készlet faszárnyhoz



PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1