

# Termék adatlap

## OL 320



Felfekvő felülvilágító nyitóolló 320 mm nyitási szélességgel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Helyiségek és lépcsőházak kényelmes napi szellőztetése
- Nagy, max. 250 kg szárny súlyú ablakokhoz
- Befelé nyíló bukóablakok
- Automatizálás E 212 lineáris motorral
- Szerelés fa-, műanyag- vagy alumíniumablakokra
- Szerelés tokra

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Minden szárnymagasságnál eléri a teljes 320 mm-es nyitási szélességet
- A nyitási szélesség beállítható
- Kis helyigény a lapos kialakítású ollónak köszönhetően
- Az ollón lévő biztonsági gomb mutatja az olló szárnybak gömbfejébe való beakasztását
- Az ollóba integrált szárnyreteszelés biztonságos reteszeléset garantál
- A kioldógombos ollókiakasztás megkönnyíti az ablak belülről és kívülről történő tisztítását
- A kiakasztás elleni zár plusz biztonságot nyújt
- A reteszelésmenesztő és a kiegészítő reteszelések növelik a biztonságot és a tömítettséget
- Az ollók és a rudazatok előlről szerelhetők
- A szárnybak minden tok-szárny szintkülönbséghez és alapanyaghoz illeszkedik

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	OL 320
Hosszúság	436 mm
Mélység	65 mm
Magasság	26 mm
Nyitási szélesség (max.)	320 mm
Szárny szélesség (min.)	680 mm
Min. szárnymagasság	400 mm
Szárny súly (max.)	250 kg
Vasalat lökete	70 mm
Beállítható nyitási szélesség (löketcsoökkentés)	Feltételesen
Szárnyreteszelés az ollóba integrálva	Igen
Kiakasztható olló kioldógombbal	Igen



Kiasztás elleni zár

Igen

**TARTOZÉKOK****MEGFOGÓ- ÉS TISZTÍTÓBIZTOSÍTÓ (FPS)**

Felülvilágító nyitókhöz a bukószárnyak kiegészítő biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 1-es méret	FPS 1-es méret	030249	Horganyzott
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 3-as méret	FPS 3-as méret	030251	Horganyzott
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 2-es méret	FPS 2-es méret	030250	Horganyzott