

Termék adatlap

OL 95



Felfekvő felülvilágító nyitóolló 220 mm nyitási szélességgel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Helyiségek és lépcsőházak kényelmes napi szellőztetése
- Befelé nyíló bukóablakok
- Négyzetletű ablakon befelé felnyíló ablakokhoz is használható
- Speciális formák, például ferde és háromszögletű ablakok is lehetségesek
- Szerelés fa-, műanyag- vagy alumíniumablakokra
- Szerelés tokra

TERMÉKJELLEMZŐK

- Minden szárnymagasságnál eléri a teljes 220 mm-es nyitási szélességet
- A nyitási szélesség beállítható
- Kis helyigény a lapos kialakítású ollónak köszönhetően
- Az ollóba integrált szárnyreteszelés biztonságos reteszeléssel garantál
- A kikapcsolás elleni zár és zárható kézika plusz biztonságot nyújt
- A kiegészítő reteszelés növeli a biztonságot és a tömítettséget
- A kioldógombos ollókiakasztás megkönnyíti az ablak belülről és kívülről történő tisztítását
- A teljesen előszerelt alkatrészcsoportok megkönnyítik a szerelést

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	OL 95
Hosszúság	305 mm
Mélység	49 mm
Magasság	16 mm
Nyitási szélesség (max.)	220 mm
Szárny szélesség (min.)	440 mm
Min. szárnymagasság	350 mm
Szárny súly (max.)	60 kg
Vasalat lökete	54 mm
Beállítható nyitási szélesség (löketsökkentés)	Feltételesen
Szárnyreteszelés az ollóba integrálva	Igen
Kikapcsolható olló kioldógombbal	Igen
Lezárható	Igen
Kikapcsolás elleni zár	Igen

TARTOZÉKOK**MEGFOGÓ- ÉS TISZTÍTÓBIZTOSÍTÓ (FPS)**

Felülvilágító nyitókhöz a bukószárnyak kiegészítő biztosításához





Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 1-es méret	FPS 1-es méret	030249	Horganyzott
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 3-as méret	FPS 3-as méret	030251	Horganyzott
Megfogó- és tisztítóbiztosító (FPS) 2-es méret	FPS 2-es méret	030250	Horganyzott