

Termék adatlap

Perlan 140 fa fali rögzítés



Tolóajtó vasalat 140 kg szárnysúlyú fa-, műanyag- vagy fémajtókhoz, fali rögzítéshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a fal előtt

Perlan 140 fa fali rögzítés

TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Fa, műanyag vagy fém anyagú szárnyakhoz
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- Az állítható fali sarokelemek kiegyenlítik a falazat pontatlanságait, és lehetővé teszik a faltól való, szabadon megválasztott távolság beállítását
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam
- A süllyeszthető függesztőlemezek lehetővé teszik a kis réstávolságú ajtóbeépítést a futóprofil és az ajtó felső széle között

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 fa fali rögzítés

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat fali szereléshez és faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat falı szereléshez és faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Falı rögzítéshez függesztőlappal, normál falı sarokelemmel és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali faszárnyhoz	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Falı rögzítéshez függesztőlappal, normál falı sarokelemmel és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali faszárnyhoz	134891	EV1	535 mm	1000 mm

TARTOZÉKOK

SÜLLYESZTETT FÜGGESZTŐPROFIL KÉSZLET

Faszárnyba történő beemaráshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Sülylesztett függesztőprofil készlet	2 darab, faszárnyba történő beemaráshoz, függesztőcsavarokkal és lapos villáskulccsal a magasságállításához	138015

VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fokozatmentes magasságkiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet	6 darab, fokozatmentes magasságkiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható	138099

GGs NEMESACÉL PONTTARTÓ KÉSZLET

Rozsdamentes acél ponttartó egyrétegű biztonsági üveglapokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
GGs nemesacél ponttartó készlet	2 darab, szálciszolt, 8-12 mm-es faszárnyhoz és üvegszárnyhoz, 4 rámpakarmantyúval (fa) és szerelőanyaggal üveghez	127961	Nemesacél	8 - 12 mm

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőkocsis kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlap	150071	750 mm	1290 mm

KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *


Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130449	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130443	EV1

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG


Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskoci egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130445	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130444	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130447	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130439	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130440	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130446	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130435	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130436	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130438	EV1	Fal



100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.