

Termék adatlap

Perlan AUT 2 fa



Automatizálás Perlanhoz max. 120 kg szárnsúlyú ajtókon

Perlan AUT 2 fa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszerű és kedvező árú automatizálási megoldás a Perlan tolóvasalathoz
- Perlan tolóvasalat
- Árnyékolórendszerek és járható ruhásszekrények
- Egy- és többszárnyú tolóelemek
- Épületirányítási rendszerekbe történő bekötés lehetséges
- Rögzítés a falon, valamint a mennyezeten kiegészítő mennyezeti sarokelemmel
- Nem alkalmas menekülési és mentési útvonalakhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Perlan tolóajtók automatizálása max. 120 kg szárny súlyig
- Egyszerű menesztörögztetés fent az ajtószárnyon
- Fa, műanyag vagy fém anyagú szárnyakhoz
- Egyszerűen telepíthető szíjhajtás a Perlan futóprofil alatt
- Gyors motorrögzítés mindössze 2 csavarral a futóprofil végén

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan AUT 2 fa

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1

TARTOZÉKOK

PERLAN AUT KIEGÉSZÍTŐ KAPCSOLÓ (VEZÉRLŐ NÉLKÜL)

Kiegészítő kapcsoló automata tolóvasalatok vezérléséhez



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT kiegészítő kapcsoló (vezérlő nélkül)	126181

PERLAN AUT-NT / AUT 2 FOGASSZÍJ

Hajtó fogasszíj automata tolóvasalatokhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT / AUT 2 fogasszíj	141500

SÜLLYESZTETT FÜGGESZTŐPROFIL KÉSZLET

Faszárnyba történő beemaráshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Süllyesztett függesztőprofil készlet	2 darab, faszárnyba történő beemaráshoz, függesztőcsavarokkal és lapos villáskulccsal a magasságállításához	138015

10 MM-ES TÁVTARTÓ PROFIL PERLAN 43 MM-ES REJTETT FALI SAROKELEMHEZ

Távtartó profil falı szereléshez, max. 43 mm szárnyvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136679	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136711	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136712	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	136717	
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136680	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136716	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136714	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136715	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett falı sarokelemhez	„43 mm-es rejtett falı sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136713	Nemesacélhoz hasonló

SZÁRNYÜTKÖZŐ


Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

CSILLAPÍTÓ ÁTMENŐ PADLÓVEZETŐHÖZ *

Csillapító padlóba integrált és átmenő padlóvezetőkhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Csillapító átmenő padlóvezetőhöz	124655

FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fokozatmentes magasságkiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet	6 darab, fokozatmentes magasságkiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható	138099

PERLAN AUT 2 VEZÉRLŐ *

Vezérlés automata tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT 2 vezérlő	147757

KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *


Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fal szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130445	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130444	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130447	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130439	EV1	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130440	EV1	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130446	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130435	EV1	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130436	EV1	Fal
Perlan rejtett fal sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130438	EV1	Fal

Perlan AUT 2 fa



PERLAN AUT-NT / AUT 2 FOGASSZÍJ MÉRETRE

Hajtó fogasszíz automata tolóvasalatokhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT / AUT 2 fogasszíz méretre	141561

100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám m	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.