

# Termék adatlap

## TS 5000 L EClIne



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó pánttal ellentétes oldalra akadálymentes, egyszárnyú, max. 1250 mm szárny szélességű ajtókhöz nyitásrésegítéssel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1250 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon és ajtótokra szerelés a pántoldalon
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint EN5-ig

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN3-5 között
- Akadálymentes a DIN 18040 szerint EN5-ig (1250 mm szárny szélesség)
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Nyitásrésegítés az ajtó könnyebb nyitása és a kényelmes átjárás érdekében
- Szélterhelés vagy nyomáskülönbség által érintett ajtók esetében a nyitásrésegítés lekapcsolható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	TS 5000 L ECLine
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1250 mm
Szárny szélesség (max.)	1250 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pántoldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Integrált nyitásrésegítés	Igen
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### ECLINE TS 5000 CSÚSZÓSÍN

TS 5000 Ecline csukótesthez nyitásrésegítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ecline TS 5000 csúszósín	TS 5000 Ecline csukóval együtt történő használatra, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143572	ezüstszínű	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 csúszósín	TS 5000 Ecline csukóval együtt történő használatra, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143576	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 csúszósín	TS 5000 Ecline csukóval együtt történő használatra, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143575	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 csúszósín	TS 5000 Ecline csukóval együtt történő használatra, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143577	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm

### ECLINE TS 5000 BG CSÚSZÓSÍN

TS 5000 L Ecline csukótesthez az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra történő szerelés és nyitásrésegítés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ecline TS 5000 BG csúszósín	TS 5000 L Ecline csukóval együtt történő használatra az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra történő szerelés esetén, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143579	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 BG csúszósín	TS 5000 L Ecline csukóval együtt történő használatra az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra történő szerelés esetén, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143578	ezüstszínű	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 BG csúszósín	TS 5000 L Ecline csukóval együtt történő használatra az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra történő szerelés esetén, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143582	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline TS 5000 BG csúszósín	TS 5000 L Ecline csukóval együtt történő használatra az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra történő szerelés esetén, beépített nyitásrésegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral	143580	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm

### BG TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025655	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025656	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	029404	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	028732	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### TS 5000 L ECLINE CSUKÓTEST

EN 3-5 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz a pánttal ellentétes oldalon nyitásrésegítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 L ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143651	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143649	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143650	Nemesacél tolózárral	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143648	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

### BG TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nyitáshatárolóval és karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102368	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102367	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	108482	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyitáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102366	ezüstsínű	452.5 x 33 x 30 mm

### BG CSÚSZÓSÍN, FALRA SZERELHETŐ TS 3/5000 L

Csúszósín falra szereléshez karral, a pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG Csúszósín, falra szerelhető TS 3/5000 L	Csúszósín karral, alkalmazás ajtólapra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval	189149	RAL szerint	550 x 30.5 x 20.7 mm
BG Csúszósín, falra szerelhető TS 3/5000 L	Csúszósín karral, alkalmazás ajtólapra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

## TARTOZÉKOK

### MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Ecline csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Ecline csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	148820

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

### SZERELŐANYAG

#### SZERELŐLAP BG CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, Ecline, T-Stop és EFS csúszósínhez, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	124684	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / Ecline / T-Stop / EFS csúszósínhez	124683	ezüstsínű

#### SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstsínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

# TS 5000 L EClíne



## KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

EClíne és T-Stop csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	EClíne és T-Stop csúszósínhez	115006	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	EClíne és T-Stop csúszósínhez	115007	RAL szerint

## SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ \*

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.