

# Termék adatlap

## ECchain \*



Láncos motor univerzális konzolokkal egyszerű automatizáláshoz szellőztetési üzemhez

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Természetes szellőzés (230 V) akár otthoni használatra is
- Befelé és kifelé nyíló bukó-, felnyíló és oldalra nyíló szárnyú ablakok
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémaablakokra
- Szerelés tokra

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Kedvező árú, nagyteljesítményű láncos motor 230 V-os szellőztetési megoldásokhoz
- Változtatható, 200 mm-es vagy 400 mm-es löketbeállítás lehetősége különböző szellőztetési követelményekhez
- Univerzális tartók és konzolok a kereskedelemben szokásos profilrendszerekhez
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Változatosan alkalmazható kis felülvilágítókon

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	ECchain *
Helyszükséglet a tokon (min.)	EW tokra szereléshez: 55 mm, AW tokra szereléshez: 35 mm
Helyszükséglet a szárnyon (min.)	EW tokra szereléshez: 37 mm, AW tokra szereléshez: 20 mm
Szellőztetési nyitási sebesség	9 mm/s
Csukási sebesség (max.)	9 mm/s
Nyomóerő (max.)	250 N
Tartóerő (max.)	1800 N
Húzóerő	250 N
Szárnysúly	200 kg*
Túlnyúlási tartomány	10 - 23 mm
Üzemi feszültség	230 V ± 10 %
Üzemi feszültség	230 V
Áramfelvétel	0.13 A
Teljesítményfelvétel	30 W
Bekapcsolási időtartam	30 %
Min. érkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Erek száma	4 Er
Üzemi hőmérséklet	-5 - 60 °C
Védettség	IP30
Érintésvédelmi osztály	II
Véghelyzeti lekapcsolás kitolva	Végálláskapcsoló
Véghelyzeti lekapcsolás behúzva	elektronikusan áramfelvétel alapján
Túlterhelés miatti lekapcsolás	Igen
KNX-képes	Nem
Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen
Oldalra nyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen
Oldalra nyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés	Igen
Felnyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Hosszúság
ECchain	konzollal együtt befelé és kifelé nyíló	148260	fehér RAL 9010	409 mm
ECchain	konzollal együtt befelé és kifelé nyíló	148259	szürke RAL 7035	409 mm
ECchain	konzollal együtt befelé és kifelé nyíló	148258	fekete RAL 9005	409 mm

**TARTOZÉKOK****35. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ**

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
35. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 300mm	014499	Horganyzott

**60. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ**

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
60. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 700mm	133814	Horganyzott

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.