

# Termék adatlap

## **Boxer EFS 4-6**

### **csukótest**



Alaptest integrált ajtócsukóhoz, csukóerő EN 4-6, elektromos szabadonfutó funkcióval, komfort reteszfunkciós szabadonfutó karral

#### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű és 180 kg szárny súlyú ütközőajtók
- Integrált szerelés
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható
- A csukási sebesség szelepekkel felülről beállítható
- A végzárás szeleppel felülről beállítható
- Elektromos szabadonfutó funkció
- Mechanikus, beállítható nyitáscsillapítás a csúszósínben
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A tengelyhosszabbítások 8 mm-ig állnak rendelkezésre
- Tápfeszültség 24 V DC
- A kis számú alkatrészek és a gyors beállításhoz köszönhetően kis szerelési igényű

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer EFS 4-6 csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szárnysúly (max.)	180 kg
Nyílásszög (max.)	120 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	2 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	332 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	54 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	mechanikusan a csúszósínben
Csukóerő-állítás helye	Fent
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Rögzítés	Elektromos, szabadonfutó funkcióhoz

# Boxer EFS 4-6 csukótest



## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Szárnyszélesség (max.)
Boxer EFS 4-6	Csukóerő EN 4-6, elektromos szabadonfutó funkcióval, komfort reteszfunkciós szabadonfutó karral, szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	ezüstszínű	1400 mm