

Termék adatlap

Boxer padló

forgócsapágy



Integrált padló forgócsapágy ajtócsukó nélküli ajtók
nyitáshatárolásához vagy rögzítéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Jobbra vagy balra nyíló ütköző- és lengőajtók
- Ajtócsukó nélküli ütköző- és lengőajtók nyitáshatárolásához
- Füst- és tűzvédelmi követelmények nélküli ajtórendszerek
- Egy automatikus ajtómozgató és egy Boxer kétszárnyú ajtórendszereken történő kombinálásához

TERMÉKJELLEMZŐK

- Ajtócsukó nélküli ajtók nyitva tartása, nem önzáródó
- Határolja az ajtó nyílásszögét, így a legtöbb esetben kiváltja az ajtóütközőt
- Ajtóütköző nélkül esztétikusabb lesz az ajtó területe, és nincs botlásveszélyes, nehezen takarítható sarok
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Megakadályozza az ajtószárny és a padlócsillapító közötti becsípődést

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer padló forgócsapágó
Szerelési mód	Rejtett
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**BOXER PADLÓ FORGÓCSAPÁGÓ**

Ajtócsukó nélküli ajtók nyitáshatárolásához vagy rögzítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhosszabbító
Boxer padló forgócsapágó	Beépített padló forgócsapágó ajtócsukó nélküli ajtók nyitáshatárolásához vagy rögzítéséhez, valamennyi Boxer csúszósínnel használható	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

BOXER 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN

12 mm-es szerkezeti magassággal és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Hosszúság
Boxer 12 mm-es csúszósín	karral, szerkezeti magasság 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	ezüstsínű	440 mm

Boxer padló forgócsapágy



BOXER 20,7 MM-ES CSÚSZÓSÍN

20,7 mm-es szerkezeti magassággal és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Hosszúság
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral, szerkezeti magasság 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	ezüstsínű	440 mm

BOXER 20,7 MM-ES CSÚSZÓSÍN

20,7 mm-es szerkezeti magassággal, mechanikus rögzítéssel és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Max. rögzítési pont
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	ezüstsínű	120 °
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	RAL szerint	120 °

BOXER P 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN

12 mm-es szerkezeti magassággal és karral lengőajtókhoz (csak Boxer 2-4)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Hosszúság
Boxer 12 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz, szerkezeti magasság 12 mm (csak Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	RAL szerint	440 mm
Boxer 12 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz, szerkezeti magasság 12 mm (csak Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	ezüstsínű	440 mm

Boxer padló forgócsapágy



BOXER P 20,7 MM-ES CSÚSZÓSÍN

20,7 mm-es szerkezeti magassággal és karral lengőajtókhoz (csak Boxer 2-4)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Max. rögzítési pont
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm (csak Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	ezüstsztínű	120 °
Boxer 20,7 mm-es csúszósín	karral lengőajtókhoz és mechanikus rögzítéssel, szerkezeti magasság 20,7 mm (csak Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	RAL szerint	120 °

BOXER 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN *

12 mm-es szerkezeti magassággal és keskeny karral szabványos falhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Hosszúság
Boxer 12 mm-es csúszósín *	Vékonyított karral, szerkezeti magasság 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	ezüstsztínű	440 mm
Boxer 12 mm-es csúszósín *	Vékonyított karral, szerkezeti magasság 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	RAL szerint	440 mm

TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

Boxer padló forgócsapágy



RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

Boxer 12 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Boxer 12 mm-es csúszósínhez	129343

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Boxer 12 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Boxer 12 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel nem járható	129145

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.