

Termék adatlap

TS 4000 EFS / RFS

rudazat



szabadonfutó funkcióval / Freeswing

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- TS 4000 EFS/RFS szabadonfutó ajtócsukóval történő kombinációhoz
- Jobbos és balos ütközőajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

→ Ajtótokra szerelés esetén 70 mm kávamélységig használható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 EFS / RFS rudazat
Szabaddonfutási tartomány	80 ° - 175 °
Rögzítés	Nem
Integrált füstkapcsoló	Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000 EFS/RFS rudazat	szabaddonfutó funkcióval / Freeswing	106462	RAL szerint
TS 4000 EFS/RFS rudazat	szabaddonfutó funkcióval / Freeswing	106460	ezüstsínű

SZERELŐANYAG**SZERELŐLAP RUDAZATHOZ ***


TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	082506	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	057109	ezüstsínű

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén



TS 4000 EFS / RFS rudazat



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053319	sötétbronz
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	027460	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053318	ezüstszínű

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.