

Termék adatlap

TS 1500 G rögzítési funkcióval



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó 750 mm-es
szárny szélességig, mechanikus rögzítéssel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 750 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

TERMÉKLEÍRÁS

A TS 1500 G csúszósínes felső szerelésű ajtócsukó max. 750 mm szárny szélességű, egyszárnyú beltéri ajtókhoz alkalmas (fix EN 1 méretű csukóerő).

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fix EN1 csukóerő
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Mechanikus rögzítés a csúszósínen, rögzítési tartomány 80°-130°
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 1500 G rögzítési funkcióval
Szárny szélesség (max.)	750 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Oldalt
Rögzítés	Mechanikus
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 1500 G/F CSÚSZÓSÍN *

mechanikus rögzítéssel és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Max. rögzítési pont
TS 1500 G/F csúszósín	mechanikus rögzítéssel és karral	101889	ezüstszínű	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
TS 1500 G/F csúszósín	mechanikus rögzítéssel és karral	101892	RAL szerint	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
TS 1500 G/F csúszósín	mechanikus rögzítéssel és karral	101891	fehér RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °

TS 1500 G CSUKÓTEST *

Alaptest EN 1 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 1500 G csukó *	Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar nélkül)	N/A	ezüstszínű	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G csukó *	Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar nélkül)	N/A	fehér RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G csukó *	Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar nélkül)	N/A	RAL szerint	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G csukó *	Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar nélkül)	N/A	sötétbronz	177 x 39 x 50 mm	750 mm

TARTOZÉKOK

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA

TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
Ajtócsukó takarósapka	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080147	ezüstszínű	188 x 47 x 57.5 mm
Ajtócsukó takarósapka	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080149	fehér RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 1500-hoz, csak ajtólapra szerelés esetén használható	080148	sötétbronz	188 x 47 x 57.5 mm

TS 1500 G rögzítési funkcióval



RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

TS 1500 G számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	TS 1500 G számára	072355	RAL szerint
Szerelőlap csúszósínhez	TS 1500 G számára	072333	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 1500 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029683	sötétbronz
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029682	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029685	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 1500 számára	029686	RAL szerint

TS 1500 G rögzítési funkcióval



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.