

Termék adatlap

GEZE ActiveStop fa

rászereelt *



Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri jobbos és balos fa ütközőajtók
- Magas átjárási kényelmet biztosító szobaajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Felületre történő szerelés, utólagos felszerelés a meglévő ajtókra
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040-2 szerint

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen beállítható ajtónyílásszög 80°-140° között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Ajtók ellenőrzött nyitása és csukása max. 45 kg szárny súlyig
- Ajtók lágy megállítása, halk csukása és kényelmes nyitva tartása
- Szinte teljesen kizárja az ajtó csapódását, az ujjak becsípődését, a fal és a bútorok sérülését
- Az ajtó biztonságos megtartása nyitott helyzetben, így nincs szükség ajtóütközőre
- A nyitás- és csukáscsillapítás beépített állapotban szeleppel beállítható
- Az integrált biztonsági szelep védelmet nyújt a túlterhelés ellen

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GEZE ActiveStop fa rászzerelt *
Mélység	34 mm
Magasság	68 mm
Szárnysúly (max.)	45 kg
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Beépítési mód	felfekvő
Beállítható behúzáscsillapítás	Igen, szeleppel
Behúzáscsillapítás csukási irányban inntől	25 °
Szabaddonfutási tartomány	25 ° - 60 °
Behúzáscsillapítás nyitási irányban inntől	60 °
Beállítható nyitvatartási pozíció	80 ° - 140 °
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méretek	DIN irány
GEZE ActiveStop fa rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz	184102	ezüstszínű	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos
GEZE ActiveStop fa rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz	184106	Nemesacélhoz hasonló	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos
GEZE ActiveStop fa rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz	184104	fehér RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos

GEZE ActiveStop fa rászerezelt *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.