

# Termék adatlap

## GC 341 \*



Biztosító érzékelő automata ajtókhöz

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata tolóajtók biztosítása
- Védőszárny nélküli automata tolóajtók mellékközélelének biztosítása
- Bel- és kültéri ajtók

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Megbízható érzékelés 3500 mm-es szerelési magasságig
- Négy beállítható fényfüggöny konfiguráció további fényvisszaverő prizmák nélkül
- Kényelmes üzembe helyezés DIP-kapcsolóval

**MŰSZAKI ADATOK**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Kereskedelmi név                 | GC 341 *                      |
| Méret                            | 267 x 61 x 38 mm              |
| Technológia                      | Aktív infravörös sugarak      |
| Aktív infravörös érzékelők száma | 2                             |
| Üzemi feszültség                 | 12-30 V DC / 12-24 V AC       |
| Üzemi áram                       | 100 mA                        |
| Védettség                        | IP54                          |
| Kábelcsatlakozási mód            | Dugós rendszercsatlakozó      |
| Csatlakozókábel hossza           | 3000 mm                       |
| Szerelési magasság (min.)        | 2000 mm                       |
| Szerelési magasság (max.)        | 3500 mm                       |
| Üzemi hőmérséklet                | -20 - 55 °C                   |
| Páratartalom                     | < 80% relatív, nem kondenzáló |
| Szabványoknak való megfelelés    | DIN 18650, EN 16005           |

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

| Megnevezés | Leírás                               | Azonosítószám | Szín   | Méret            | Üzemi feszültség |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------|------------------|------------------|
| GC 341 *   | Biztosító érzékelő automata ajtókhöz | 160285        | fekete | 267 x 61 x 38 mm | 24 V DC          |

**TARTOZÉKOK****GC 365 / GC 341 MENNYEZETI BEÉPÍTŐKÉSZLET**

Beépítőkészlet a jelző mennyezetbe történő beépítéséhez



| Megnevezés                                | Leírás  | Azonosítószám | Szín   | Méret            |
|---|---|---------------|--------|------------------|
| GC 365 / GC 341 mennyezeti beépítőkészlet | Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe | 160288        | fekete | 328 x 48 x 51 mm |

### GC 365 / GC 341 VÉDŐBURKOLAT

Védi az érzékelőt kültéri telepítés esetén



| Megnevezés                           | Leírás  | Azonosítószám | Szín   | Méret            |
|--------------------------------------|---|---------------|--------|------------------|
| Védőburkolat GC 365-höz / GC 341-hez | Védelem a csapadék ellen kültéri telepítés esetén | 160287        | fekete | 325 x 69 x 71 mm |

### GC 365 / GC 341 MENNYEZETI RÖGZÍTŐKONZOL

Az érzékelő mennyezetre történő rögzítéséhez



| Megnevezés                               | Azonosítószám | Szín   |
|--|---------------|--------|
| GC 365 / GC 341 mennyezeti rögzítőkonzol | 160286        | fekete |

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.