


# Termék adatlap

## Rollan 80 NT üveg



Tolóvasalat 80 kg szárnysúlyú üvegtajtókhoz

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Közepesen nehéz beltéri tolóajtókhoz
- Átvezető ajtókhöz vagy térelválasztókhoz lakó- és irodaépületekben
- A vasalat alacsony helyszükséglete lehetővé teszi az egyszerű beépítést, még korlátozott helyviszonyok mellett is
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a mennyezeten vagy a fal előtt



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Üvegszárnyhoz 30 mm-es üvegszorító lappal
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 40 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A Rollan 40-hez és 80-hoz való, egységes futósín lehetővé teszi a megváltozó használati adottságokhoz való egyszer alkalmazkodást
- Könnyen járó görgőkocsik, melyek kis erőfeszítéssel mozgásba hozhatók
- Az ajtószárny és a futóprofil közötti távolság egyszerű beállítása
- A süllyeszthető függesztőlemezek lehetővé teszik a kis réstávolságú ajtóbeépítést a futóprofil és az ajtó felső szélé között
- A DIN EN 1527 szerint 50 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam
- A zárt alumíniumprofil véd a por és a szennyeződés bejutása ellen
- Egyszerű, közvetlen mennyezeti szerelés vagy szerelés sarokelemmel a mennyezetre és a falra
- Az ajtószárny és a sín közötti távolság egyszerű beállítása / utólagos beállítása beépített állapotban is lehetséges

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Rollan 80 NT üveg
Szárny anyaga	Egyrétegű biztonsági üveg (ESG-H), Többrétegű biztonsági üveg (VSG ESG-ből)
Szárny súly (max.)	80 kg
Szárnyak száma	Egyszárnyú
Szárny szélesség (min.)	500 mm
Szárny szélesség (max.)	1640 mm
Szárny magasság (max.)	3500 mm
Min. szárnyvastagság	8 mm
Max. szárnyvastagság	12 mm
Futósínprofil geometriája	Egyenes
EN 1670 korrózióállóság	1 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas, 5 = rendkívül magas)
EN 1527 folyamatos működésre való alkalmasság	50 000 ellenőrzési ciklus
Szerelési mód	Mennyezet, Fal
DIN irány	balos / jobbos
Kézi működtetés	Igen
Szín	Nyers alumínium

**A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL****TAKARÓPROFIL 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \***

Átmenő takaráshoz, 3 m hosszú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	Átmenő takaráshoz, 2 darab profil	142372	Nemesacélhoz hasonló
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	Átmenő takaráshoz, 2 darab profil	142371	EV1

**TAKARÓPROFIL 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \***

Átmenő takaráshoz, méretre



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	Átmenő takaráshoz, méretre	141697	RAL szerint
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	Átmenő takaráshoz, méretre	141695	EV1
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	Átmenő takaráshoz, méretre	141696	Nemesacélhoz hasonló

**TAKARÓPROFIL 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ**

Két üvegszorító lap egyenkénti takaráshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító lap egyenkénti takaráshoz	144032	EV1
Takaróprofil 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító lap egyenkénti takaráshoz	144033	Nemesacélhoz hasonló

## PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható)	fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül	120417	ezüstszínű	8 - 13,5 mm

## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

## ZÁRÓELEM KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Zárólapka 30-as üvegszorító laphoz, 2 darabos készlet



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
Záróelem készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 darab, a szárny külső oldalára szerelhető záróelem az átmenő takarás és az oldalsapkák rögzítéséhez, a takarásnak az üvegszorító laphoz képest > 200 mm-es túlnyúlása esetén szükséges	142373	8 - 12 mm

### 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET ÁTMENŐ TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárnysúlyhoz, átmenő takarólemezzel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet átmenő takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, méretre készült, átmenő takarás és homlokoldali burkolatok, EV1 vagy nemesacélhoz hasonló, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142368	8 - 12 mm

### 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap takarólemezzel max. 80 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142366	Nemesacélhoz hasonló	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142367	RAL szerint	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142365	EV1	8 - 12 mm

### 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET BURKOLAT NÉLKÜL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárnysúlyhoz, takarólemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet burkolat nélkül	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142364	8 - 12 mm

# Rollan 80 NT üveg



## ROLLAN 80 NT KOMPLETT KÉSZLET \*

Tolóvasalat üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szárnyzéles ség (min.)	Szárnyzéles ség (max.)	Üvegvas ta gság
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet üvegszárnyal, 30 mm-es, egyenként takart EV1 üvegszorító lap, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

## ROLLAN 80 NT KOMPLETT KÉSZLET


Tolóvasalat faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szárnyzéles ség (min.)	Szárnyzéles ség (max.)	Szerelési mód
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160415	500 mm	1420 mm	Fal, Mennyezet
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160411	500 mm	840 mm	Fal, Mennyezet
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160413	500 mm	970 mm	Fal, Mennyezet
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160412	500 mm	920 mm	Fal, Mennyezet
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160414	500 mm	1190 mm	Fal, Mennyezet
GEZE Rollan 80 NT komplett készlet	Fali és mennyezeti rögzítésű készlet normál faszárnyal, szárny súly max. 80 kg, golyóscsapágy	160416	500 mm	1640 mm	Fal, Mennyezet

### VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET \*

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 30 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólapoz, ragasztóanyag nélkül	142386

### HOMLOKOLDALI BURKOLAT KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Homlokoldali burkolat 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Homlokoldali burkolat készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz	142370	RAL szerint
Homlokoldali burkolat készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz	143346	EV1
Homlokoldali burkolat készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz	142369	fekete
Homlokoldali burkolat készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz	143347	Nemesacélhoz hasonló

### TARTOZÉKOK

#### 100-AS KAPOCSTAKARÓ PROFIL

Takarólemez profil tolóvasalathoz, max. 140 kg szárny súlyig



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137606	EV1
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137604	EV1
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137603	EV1
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137608	Nemesacélhoz hasonló
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137613	Nemesacélhoz hasonló
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, méretre, választható felület	137614	

# Rollan 80 NT üveg



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137602	EV1
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137609	Nemesacélhoz hasonló
100-as kapocstakaró profil	fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz	137611	Nemesacélhoz hasonló

## SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

## SZORÍTÓBETÉT 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	142634

## ROLLAN 80 NT SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 40 KG

Rollan SoftStop egyoldali csillapításhoz, max. 40 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rollan 80 NT SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 40 kg	A készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x működtető. Ha kétoldali csillapítás szükséges = 2 darab.	160360



## 100-AS KAPOCSTAKARÓ KÉSZLET TÁVTARTÓ SAROKELEM

Távtartó sarokelem 100-as kapocstakaróhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
100-as kapocstakaró készlet távtartó sarokelem	6 darab, 7,5 mm-rel növeli a kapocstakaró oldalsó távolságát, 6 db 4,5 x 10 mm-es T20 csavarral. Perlan AUT-NT-hez alkalmazható 30 mm-es szárnyvastagságtól	137754

## 100-AS KAPOCSTAKARÓ KÉSZLET MŰANYAG KAPOCS

Műanyag kapocs távtartó sarokelemhez, 100-as kapocstakaróhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
100-as kapocstakaró készlet műanyag kapocs	10 darab, a 100-as kapocstakaró közvetlen rögzítéséhez a futóprofilon vagy a távtartó sarokelemen	137863

## FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fokozatmentes magasságkiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet	6 darab, fokozatmentes magasságkiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható	138099

### KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD \*

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

### HOMLOKOLDALI BURKOLAT KÉSZLET 100-AS KAPOCSTAKARÓHOZ \*

Homlokoldali burkolat 100-as kapocstakaróhoz, keskeny kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137869	RAL szerint
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137867	Nemesacélhoz hasonló
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137865	EV1

### HOMLOKOLDALI BURKOLAT KÉSZLET 100-AS KAPOCSTAKARÓHOZ \*

Homlokoldali burkolat 100-as kapocstakaróhoz, széles kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, széles változat, távtartó sarokelemmel együtt történő használatra	137866	Nemesacélhoz hasonló
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, széles változat, távtartó sarokelemmel együtt történő használatra	137864	EV1
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, széles változat, távtartó sarokelemmel együtt történő használatra	137868	RAL szerint

## Rollan 80 NT üveg



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.