

# Termék adatlap

# **GEZE ActiveStop üveg**

# **rászereelt \***



Kétoldali ajtócsillapítás beltéri üveg nyílóajtókhoz

#### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Jobb és bal üveg ütközőajtók fatokkal beltérben
- Magas átjárási kényelmet biztosító szobaajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040-2 szerint

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- 80° és 110° között fokozatmentesen beállítható ajtónyílásszög
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Ajtók ellenőrzött nyitása és csukása max. 45 kg szárnysúlyig
- Ajtók lágy megállítása, halk csukása és kényelmes nyitva tartása
- Szinte teljesen kizárja az ajtó csapódását, az ujjak becsípődését, a fal és a bútorok sérülését
- Az ajtó biztonságos megtartása nyitott helyzetben, így nincs szükség ajtóütközőre
- A nyitás- és csukáscsillapítás beépített állapotban szeleppel beállítható
- Az integrált biztonsági szelep védelmet nyújt a túlterhelés ellen

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	GEZE ActiveStop üveg rászzerelt *
Mélység	34 mm
Magasság	68 mm
Szárnysúly (max.)	45 kg
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Beépítési mód	felfekvő
Beállítható behúzáscsillapítás	Igen, szeleppel
Behúzáscsillapítás csukási irányban inntől	25 °
Szabandonfutási tartomány	25 ° - 60 °
Behúzáscsillapítás nyitási irányban inntől	60 °
Beállítható nyitvatartási pozíció	80 ° - 110 °
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méretek	DIN irány
GEZE ActiveStop üveg rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri üveg nyílóajtókhoz	184105	Nemesacélhoz hasonló	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos
GEZE ActiveStop üveg rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri üveg nyílóajtókhoz	184103	fehér RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos
GEZE ActiveStop üveg rászzerelt *	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri üveg nyílóajtókhoz	184091	ezüstszínű	370 x 68 x 34 mm	balos / jobbos

# GEZE ActiveStop üveg rászzerelt \*



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.