

# Termék adatlap

# Levolan 60 üveg

# mennyezeti rögzítés



Tolóvasalat 60 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz és mennyezeti rögzítéshez



## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Lakások és irodák dizájnorientált beltéri tolóajtóhoz
- Mindenféle egy- és többszárnyú tolóajtóhoz
- Rögzítés a mennyezeten
- Rögzítés a falon és a mennyezeten (közvetlenül és rejtett módon), valamint üvegrögzítéssel
- Levolan 60 SoftStop egy- vagy kétoldali csillapítással
- A Levolan 60 SoftStop által biztosított halk járásnak köszönhetően ideálisan alkalmas lakó- és irodaépületek ajtóhoz

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Dizájn tolóvasalat 8–12 mm-es egyrétegű biztonsági üvegből, valamint 10,76 mm-es többrétegű biztonsági üvegből készült, max. 60 kg szárny súlyú üveгаjtókhoz
- Kiegészítő takaróprofil a futóprofil hátoldalának burkolásához, az esztétikus megjelenésért
- Keskeny forma integrált vasalatechnikával
- Teljes egészében a futóprofilba integrált
- A Levolan Smart fix szerelési rendszer a minimálisra csökkenti a szerelőszerszám alkalmazását, ami gyors és kényelmes beépítést biztosít
- A vasalat végszerelése egyszerű pattintással
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 60 kg szárny súlyú ajtókhoz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Levolan 60 üveg mennyezeti rögzítés



## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### LEVOLAN 60 / 120 MENNYEZETI RÖGZÍTÉS TAKARÓPROFIL

Takarólemez profil Levolan 60/120 tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145600	EV1
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145614	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145613	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	157983	EV1
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145598	EV1
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145615	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	145616	
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145599	EV1
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	157985	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145611	EV1
Levolan 60 / 120 mennyezeti rögzítés takaróprofil	a hátoldal takarásához mennyezeti szerelés esetén	145612	Nemesacélhoz hasonló

## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039



## LEVOLAN 60 KOMPLETT KÉSZLET

Levolan tolóvasalat max. 60 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147169	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147167	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147168	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1040 mm

## TARTOZÉKOK

### LEVOLAN 60 / 120 TÁVTARTÓ PROFIL FALTÁVOLSÁGHOZ

Távtartó profil Levolan 60/120 távtartó fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157993	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147571	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147557	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz *	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147559	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147572	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147558	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	147573	
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157991	EV1

# Levolan 60 üveg mennyezeti rögzítés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147560	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147556	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147555	EV1

## LEVOLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 100 KG

Levolan SoftStopDuo kétoldali behúzáscsillapítás max. 100 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 100 kg	balos & jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x dupla csillapítóegység, 2 x Levolan 60 távtartó és 2 x Levolan 120 távtartó takarólemez tartóhoz, 2 x állítható kioldó, utólag is felszerelhető – Levolan 60 esetén a minimális szárny szélesség 770 mm, Levolan 120 esetén a minimális szárny szélesség 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, balos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	balos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető – minimális szárny szélesség 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 üveg mennyezeti rögzítés



## LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, jobbos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető - minimális szárnyszélesség 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.