

Termék adatlap

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



Automatizálás max. 80 kg szárnsúlyú Perlan üvegajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tolóajtó automatizálás könnyű és közepesen nehéz Perlan beltéri ajtókhöz
- Ideálisan alkalmas magánlakásokban
- Egy- és többszárnyú üveg tolóajtók
- Rögzítés a falon, valamint a mennyezeten kiegészítő mennyezeti sarokelemmel
- Nem alkalmas menekülési és mentési útvonalakhoz

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



TERMÉKJELLEMZŐK

- Perlan beltéri tolóajtók automatizálása max. 80 kg szárny súlyig
- Beállítható kényelmi és biztonsági funkciók
- Max. sebesség 0,3 m/s-ig beállítható
- Alacsony energiájú tolóajtó mozgató az EN 16005 szerint

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható)	fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül	120417	ezüstszín ű	8 - 13,5 mm

ZÁRÓELEM KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ *

Zárósapka 30-as üvegszorító laphoz, 2 darabos készlet



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
Záróelem készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 darab, a szárny külső oldalára szerelhető záróelem az átmenő takarás és az oldalsapkák rögzítéséhez, a takarásnak az üvegszorító laphoz képest > 200 mm-es túlnyúlása esetén szükséges	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET ÁTMENŐ TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárny súlyhoz, átmenő takarólemezzel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet átmenő takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, méretre készült, átmenő takarás és homlokoldali burkolatok, EV1 vagy nemesacélhoz hasonló, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142368	8 - 12 mm

30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap takarólemezzel max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142366	Nemesacélhoz hasonló	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142367	RAL szerint	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142365	EV1	8 - 12 mm

30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET BURKOLAT NÉLKÜL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárny súlyhoz, takarólemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet burkolat nélkül	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat fali szereléshez és faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

TARTOZÉKOK

KFT NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMBOK

Műanyag nagy felületű nyomógomb IP20 védettséggel, automata ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
KFT nagy felületű nyomógombok	Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály	114077	rozsdamentes acél színű	90 x 179 x 23 mm	Falsíkra történő szerelés
KFT nagy felületű nyomógombok	Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály	114078	fehér	90 x 179 x 23 mm	Falsíkra történő szerelés

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET *

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

PERLAN AUT-NT TÁPEGYSÉG *

Tápegység a Perlan NT vezérléséhez



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT tápegység *	139994

FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fokozatmentes magassáskiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet	6 darab, fokozatmentes magassáskiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható	138099

PERLAN AUT-NT VEZÉRLŐ KÉSZLET NYOMÓGOMBBAL

Vezérlés és nyomógomb Perlan AUT-hoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT vezérlő készlet nyomógommbal	141151

KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

PERLAN AUT-NT / AUT 2 FOGASSZÍJ

Hajtó fogasszík automata tolóvasalatokhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT / AUT 2 fogasszík	141500

Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal

PERLAN AUT-NT / AUT 2 FOGASSZÍJ MÉRETRE

Hajtó fogasszík automata tolóvasalatokhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Perlan AUT-NT / AUT 2 fogasszík méretre	141561

PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm

100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET


Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET *

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 30 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólapoz, ragasztóanyag nélkül	142386



Perlan AUT-NT üveg 30 mm-es üvegszorító lappal

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.