

# Termék adatlap

## GC 307+ \*



Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók  
vezérléséhez

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automatikus nyíló-, toló-, harmonika-, forgó- és körtolóajtók érintés nélküli vezérlése
- Bel- és kültéri ajtók
- Magas higiéniai követelményű helyiségek

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Az ajtók megérintés nélkül nyithatók
- Külső bemenet LED színváltáshoz
- 10 - 60 cm-es érzékelési tartományon belül érzékeli a személyeket és az objektumokat
- A letapogatási távolság beállítható, így hozzáigazítható a környezeti és felhasználási feltételekhez
- A kézmagasságú szerelési magasság lehetővé teszi a kényelmes és akadálymentes hozzáférést
- Csempe vagy üveg mögé is beépíthető
- DIP-kapcsolóval és távirányítóval beállítható: akusztikus visszajelzés, LED színek, LED animációk, Pulse/Toggle mód
- WC-Steuerungsfunktion zur Verriegelung und automatischen Entriegelung von Toiletten

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 307+ *
Technológia	Elektromágneses radarhullámok
Üzemi feszültség	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Kimenet	Elektromos relé
Védettség	IP65
Kábelcsatlakozási mód	Csavarkapocs
Beállíthatóság	DIP-kapcsolónként, távirányítóval
Szerelési magasság	kézmagasságban
Adófrekvencia	24.15 GHz
Üzemi hőmérséklet	-20 - 55 °C
Szabványoknak való megfelelés	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.