

Termék adatlap

GC 342+ *



Lézerskenner integrált objektum- és falkitakarással
rendelkező automata nyílóajtók biztosítására

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata nyílóajtók biztosítása, elsősorban a pánttal ellentétes oldalra
- Bel- és kültéri ajtók
- Max. 1600 mm szárny szélességű ajtókhoz alkalmazható
- Neheztett talajviszonyok, pl. fényvisszaverő padló, lábtörlő, fémsínek
- Ajtómagasságú függőleges fogantyúruddal felszerelt ajtókhoz használható

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kompakt és helytakarékos biztosító érzékelő
- A nagyfelbontású érzékelési tartomány max. 1600 mm-es ajtószárnyszélesség biztosítására képes
- Integrált objektum- és falkitakarás a maximális ajtónyitás közelében
- A főzáróél biztosítási tartománya az ajtószögtől függően automatikusan bővül
- A rendszer automatizált betanítása gombnyomással
- Nyíró- és vágóélek által okozott veszélyek elkerülése automata ablakoknál
- A négy lézeres érzékelő nagy területet biztosít, és megakadályozza az ajtó záródását, ha valaki a tokban áll
- A lézeres érzékelők érintés nélküli ajtóvezérléshez használhatók a kimeneti jel segítségével

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 342+ *
Méret	145 x 88 x 68 mm
Technológia	Lézerszkennelés, fény futásidő mérés
Aktív infravörös érzékelők száma	4
Kimenet	3 potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP44
Csatlakozókábel hossza	2500 mm
Szerelési magasság (min.)	1500 mm
Szerelési magasság (max.)	3870 mm
Reakcióidő	Jellemző < 120 ms / max. 220 ms (2. érzékelő)
Üzemi hőmérséklet	-25 - 60 °C
Páratartalom	0-95 % relatív, nem kondenzáló
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18650, EN 16005

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerszkennelés négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróélel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198693	rozsdamentes acél színű	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerszkennelés négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróélel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198669	fekete	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198671	fehér	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198694	rozsdamentes acél színű	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198670	fekete	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198692	fehér	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező

TARTOZÉKOK

GC 342 / GC 342+ TŰZVÉDELMI ADAPTER *

Az összekötő kábel pánt felőli oldalon/pánttal ellentétes oldalon történő elvezetéséhez szükséges 5 mm-es furatátmérő esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
GC 342 tűzvédelmi adapter *	BS/BGS ajtóösszekötő kábelrel együtt. 10 mm-ről 5 mm-re csökkenti a szükséges furatátmérőt	189384

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.