

Termék adatlap

E 212 230 V *



Elektromos lineáris motor felülvilágító nyitóollók
automatizálásához

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- GEZE OL 90 N, OL 95 és OL 320 felülvilágító nyitók automatizálása
- Természetes szellőzés a homlokzaton
- Befelé nyíló bukószárnyak
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémablakokra
- Szerelés tokra

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kedvező árú és egyszerű motoros megoldás több olló vezérléséhez
- Karcsú, diszkrét megjelenésének köszönhetően tökéletesen illeszkedik a homlokzat stílusához
- A nyitási szélesség a lökethossz segítségével rugalmasan változtatható, és igény szerint beállítható
- A terheléslekapcsolás és az integrált végállaskapcsoló, valamint a löket beállítható
- A teljesen előszerelt alkatrészcsoporthoz megkönnyítik a szerelést

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E 212 230 V *
Helyszükséglet a tokon (min.)	A helyszükségletet egyénileg kell meghatározni
Helyszükséglet a szárnyon (min.)	A helyszükségletet egyénileg kell meghatározni
Tolóerő	1500 N
Húzóerő	1500 N
Üzemi feszültség	230 V AC
Áramfelvétel	0.2 A
Teljesítményfelvétel	50 W
Bekapcsolási időtartam	25 %
Min. érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60 °C
Védettség	IP42
Löketrövidítés típusa	Mechanikus
Véghelyzeti lekapcsolás kitolva	Végállaskapcsoló
Véghelyzeti lekapcsolás behúzva	Végállaskapcsoló
Túlterhelés miatti lekapcsolás	Igen
KNX-képes	Nem
Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Löket	Üzemi feszültség
E 212 R1	230 V 1 relével, csoportvezérléshez 1 átkapcsolón keresztül	020835	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V 2 relével, csoportvezérléshez tetszőleges számú szellőztető nyomógombbal	005428	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V 1 relével, csoportvezérléshez 1 átkapcsolón keresztül	020839	fehér RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V 2 relével, csoportvezérléshez tetszőleges számú szellőztető nyomógombbal	015435	fehér RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V 1 relével, csoportvezérléshez 1 átkapcsolón keresztül	020838	RAL szerint	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V 2 relével, csoportvezérléshez tetszőleges számú szellőztető nyomógombbal	006683	RAL szerint	70 mm	230 V AC

TARTOZÉKOK**E 212 R1 230 V BEÁLLÍTÓKÉSZÜLÉK**

Beállítókészülék 230 V-os motorok üzembe helyezéséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Beállítókészülék GEZE E 212 R1 230 V lineáris motorhoz	026762	fehér

CSATLAKOZÓELEM E 212 *

Az E 212 és az OL 320 olló összekapcsolásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
Csatlakozóelem E 212-höz *	Az E 212 és az OL 320 olló összekapcsolásához	008800	ezüstsínű	40 x 22 x 22 mm

35. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
35. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 300mm	014499	Horganyzott

60. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
60. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 700mm	133814	Horganyzott

OL 90 RÚDCSATLAKOZÓ *

Az E 212 és az OL 90 N, OL 90 N kifelé felnyíló és OL 95 olló összekapcsolásához, valamint két rúd összekapcsolásához



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.