

Termék adatlap

GC 308 *



Radaros mozgásérzékelő egyéni beállítási lehetőségekkel
automata ajtók vezérlésére

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata nyíló- és forgóajtók vezérlése
- Bel- és kültéri ajtók

TERMÉKLEÍRÁS

Az automata nyílajtókhoz a legkényelmesebben és akadálymentesen a radarérezékelőkön keresztül lehet hozzáférni. A GC 308 R az automatikus nyílajtó-rendszerekhez és forgóajtókhoz itt új mércét állít fel kompakt kialakításának és egyszerűsített üzembe helyezésének köszönhetően. A GC 308 irányérzékeny radaros mozgásérezékelő. Ez a beépítési helyzettől függetlenül az automata ajtók valamennyi típusára felszerelhető.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyéni beállítási lehetőségek és igazodás a környezeti feltételekhez
- Konfigurálás nyomógombbal vagy távirányítóval lehetséges
- Kompakt méretek, 7 cm-es profilmagassághoz alkalmas
- A beépített mozgáskövetés a lassú mozgásokat is érzékeli
- A haladási irány felismerése és a keresztező forgalom kitakarása csökkenti az épület energiafogyasztását
- Csak igény esetén aktiválja az ajtó nyitóimpulzusát

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 308 *
Méretek	120 x 50 x 50 mm
Technológia	Elektromágneses radarhullámok
Üzemi feszültség	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Üzemi áram	100 mA
Kimenet	Potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP54
Kábelcsatlakozási mód	Dugós rendszercsatlakozó
Csatlakozókábel hossza	2500 mm
Szerelési magasság (min.)	1800 mm
Szerelési magasság (max.)	4000 mm
Adófrekvencia	24.15 GHz
Tömeg	120 g
Üzemi hőmérséklet	-20 - 55 °C
Páratartalom	0-95 % relatív, nem kondenzáló
Engedélyek	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203605	rozsdamentes acél színű	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203603	fekete	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203604	fehér	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező

TARTOZÉKOK

GC 308 MENNYEZETI BEÉPÍTŐKÉSZLET *

Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
GC 308 mennyezeti beépítőkészlet *	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe	203607	fekete	190 x 190 x 65 mm	Rejtett mennyezet
GC 308 mennyezeti beépítőkészlet *	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe	203608	fehér	190 x 190 x 65 mm	Rejtett mennyezet

GC 308 SZERELŐKONZOL *

Az érzékelő mennyezetre történő rögzítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
GC 308 szerelőkonzol *	Az érzékelő mennyezetre történő rögzítéséhez	203609	fekete	120 x 67 x 45 mm	Mennyezet, Kiváltó

GC 308 RETROFIT INTERFÉSZ *

Az érzékelő egyszerű és időtakarékos bekötéséhez előkábellezett ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
GC 308 retrofit interfész *	Az érzékelő egyszerű és időtakarékos bekötéséhez előkábellezett ajtókon. (1 VPE = 12 darab)	203627

GC 308 VÉDŐBURKOLAT *

Védi az érzékelőt kültéri telepítés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
GC 308 védőburkolat *	Védelem a csapadék ellen kültéri telepítés esetén	203610	fekete	Felfekvő

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.